

Unsere Systemlösungen für **Hotels** mit ISYGLT BUS und wireless Komponenten





SCHEMA ZIMMER MIT IP MASTER

Symbollegende

-  Fensterkontakt-Sensor
-  6-fach-Taster
-  Temperatur/ Feuchte-Sensor
-  Card-Switch
-  4-fach-Taster
-  Schalter PicoDot

Kabellegende

- BUS-Leitung
z.B. J-Y(St)Y 2x2x0,8mm
- Netzwerkleitung
z.B. CAT-6
- Spannungsversorgung 230V
z.B. 3x1,5mm²
- DALI-Leitung inkl. Spg.-versorgung z.B. 5x2,5mm²
Dargestellt ist nur die DALI-Daten-Leitung. Für die 230V Spannungsversorgung ist die max. Anzahl der EVG's zu beachten
- Spannungsversorgung 230V geschaltete Steuerleitung Auf/Ab
z.B. 5x1,5mm²
- Spannungsversorgung 230V geschaltet
z.B. 3x1,5mm²
- Spannungsversorgung 230V gedimmt
z.B. 3x1,5mm²
- Backbone-BUS-Leitung
z.B. J-Y(St)Y 2x2x0,8mm



Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Eine unerlaubte Vervielfältigung sowie Weitergabe an Dritte verpflichtet zu Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben!

Zustand	Änderung	Datum	Name	Datum	Bearbeiter

Erstellt für:

Technologie: Electrical Installation

Erstellt für:

Telefon:

Mail:



Unterverteiler VT D1

Proj-Nr.:

Zeichn-Nr.:

Maßstab

Blatt - Info aktuell 1 Anzahl 4

ERWEITERUNGEN IM TERRASSENBEREICH MIT IP MASTER

Symbollegende

-  Fensterkontakt-Sensor
-  Präsenzmelder
-  Helligkeits-Sensoren aussen
aktivieren Innen-/Gartenbeleuchtung
-  4-fach-Taster
-  Funkbutton 'Service-Ruf'

-  Bediengerät "Outdoorkitchen" 4-fach-Taster
-  Helligkeits-Sensor Aussen Gartenbeleuchtung
-  Präsenzmelder Tischmontage
-  Fensterkontakt-Sensor
-  Button Service-Ruf für abgelegenen Bereich



Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Eine unerlaubte Vervielfältigung sowie Weitergabe an Dritte verpflichtet zu Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben!

Zustand	Änderung	Datum	Name	Datum	Bearbeiter
				11.02.20	
				Norm	Geprüft
				DIN 81346	

Technologie: Electrical Installation

Erstellt für:

Telefon:
Mail:



Unterverteiler VT D1

Proj-Nr.:
Zeichn-Nr.:

Maßstab:

Blatt - Info
aktuell
1
Anzahl
4